

tavaliselt solitaarselt (üksikult - toim.) pesitsevad linnud rüüstesurve tagajärjel ei haju teistele saartele, vaid eelistavad pesitseda tiheda kogumina. Edaspidi tuleks uurida asustustiheduse mõju saare pesitsuskogumiliikmete pesitsusedukusele. Rõngastamine aitaks selgitada lindude saarelist päritolu.

Kirjandus: **AUA J., 1993.** Sellised nad siis ongi! - Eesti Loodus, 4: 143-144. -- **KASK J., KALA E., 1991.** Saarte geoloogiline ehitus. - Kolga lahe saarte looduslik seisund. Lepingulise töö aruanne (käsikiri). TA Botaanikaaed, Tallinn: 17-23.

An extraordinary density of Mute Swan

An extraordinary density of breeding Mute Swan was observed in a tiny island of Allu (0.7 ha) in the Kolga Bay (Gulf of Finland) in 1993: 34.3 nests per ha. Additionally, 11 empty nests were located in the island.

RAUDKULLI EKSITUS ***Mistake of the Sparrow Hawk***

Rein M i k k
Pokardi, Tõrva, Valga maakond, EE-2532

15. mail 1991. aastal viskasid lapsed Tõrvas staadionil tennispalli. Äkki ründas raudkull õhus palli ja kui pall juba maas veeres, pikeeris raudkull sellele veel järele. Alles siis märkas ta eksitust ja lendas ära.